

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» ноября 2023 года

п. Вишневка

№45

**«Об установлении для администрации
Степновского сельского поселения
целевого уровня снижения в сопоставимых
условиях суммарного объема потребляемых ею
энергетических ресурсов и объема потребляемой
ею воды на период 2024-2026годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении эффективности, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», администрация Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для администрации Степновского сельского поселения целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевой уровень снижения потребления ресурсов) на период 2024-2026 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Базовым годом, по отношению к показателям которого на период 2024-2026 годы устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2022год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Степновского сельского поселения

А.Г.Егоров

Рег. № 45/2023г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Степновского
сельского поселения
от 10.11.2023 года № 45

**Целевые уровни снижения потребления ресурсов на период 2024-2026 годы
по администрации Степновского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области**

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,05	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	я				
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00001	6%	0,00001	0,00001	0,00001