

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» мая 2026 года

п. Вишневка

№ 17

**«Об установлении для администрации
Степновского сельского поселения
целевого уровня снижения в сопоставимых
условиях суммарного объема потребляемых ею
энергетических ресурсов и объема потребляемой
ею воды на период 2027-2029 годы»**

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении эффективности, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», администрация Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для администрации Степновского сельского поселения целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им энергетических ресурсов и объема потребляемой им воды (далее – целевой уровень снижения потребления ресурсов) на период 2027-2029 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Базовым годом, по отношению к показателям которого на период 2027-2029 годы устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2025 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования путем официального опубликования.

**Глава Степновского
сельского поселения**

А.Г.Егоров

Пер. № 17/2026

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Степновского
сельского поселения
от 08.05.2026 года № 17

Приложение № 1 к постановлению

**Целевые уровни снижения потребления ресурсов на период 2027-2029 годы
по администрации Степновского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области**

Показатель	Удельное годовое значение	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,86	0 %	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление иного энергетическог о ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливаетс я	неприменим о	неприменимо	неприменим о	неп
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00001	5 %	0,00001	0,00001	0